
























Typ	Beschreibung	Ausführung	Bestellschlüssel	Preis	Darstellung
PMX	Grün/gelber Richtungspfeil mit rotem „X“	Innengehäuse	PMX-IG		
		Außengehäuse	PMX-AG		
		Lochblech und Wanne	PMX-LBW		
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	PMX-LB60		
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	PMX-LB30		
PM3X	Grün/gelber 3-Richtungspfeil mit rotem „X“	Innengehäuse	PM3X-IG		
		Außengehäuse	PM3X-AG		
		Lochblech und Wanne	PM3X-LBW		
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	PM3X-LB60		
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	PM3X-LB30		
PLX	Grüner Richtungspfeil mit rotem „X“, Symbolhöhe 20cm, doppelte LED Reihe	Innengehäuse	PLX-IG		
		Außengehäuse	PLX-AG		
		Lochblech und Wanne	PLX-LBW		
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	PLX-LB60		
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	PLX-LB30		
PL3X	Dreirichtungspfeil mit rotem „X“, Symbolhöhe 20cm, doppelte LED Reihe	Innengehäuse	PL3X-IG		
		Außengehäuse	PL3X-AG		
		Lochblech und Wanne	PL3X-LBW		
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	PL3X-LB60		
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	PL3X-LB30		
TL	LED-Ampel (rot/grün)	Innengehäuse	TL-IG		
		Außengehäuse	TL-AG		
		Lochblech und Wanne	TL-LBW		
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	TL-LB60		
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	TL-LB30		
HC	Handicapsymbol für Behindertenparkplätze	Innengehäuse	PMX-IG		
		Außengehäuse	PMX-AG		
		Lochblech und Wanne	PMX-LBW		
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	PMX-LB60		
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	PMX-LB30		

Typ	Beschreibung	Ausführung	Bestellschlüssel	Darstellung
CW	Familiensymbol für Familienparkplätze	Innengehäuse	CW-IG	
		Außengehäuse	CW-AG	
		Lochblech und Wanne	CW-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	CW-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	CW-LB30	
E-CAR	ECAR-Symbol für Elektroladepunkte	Innengehäuse	ECAR-IG	
		Außengehäuse	ECAR-AG	
		Lochblech und Wanne	eCar-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	eCar-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	eCar-LB30	
ZM30	Dreistellige Restplatzanzeige mit roter „0“, Zeichenhöhe 12cm	Innengehäuse	ZM30-IG	
		Außengehäuse	ZM30-AG	
		Lochblech und Wanne	ZM30-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	ZM30-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	ZM30-LB30	
ZM3F	Dreistellige Restplatzanzeige mit rotem „FULL“, Zeichenhöhe 12cm	Innengehäuse	ZM3F-IG	
		Außengehäuse	ZM3F-AG	
		Lochblech und Wanne	ZM3F-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	ZM3F-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	ZM3F-LB30	
ZM3X	Dreistellige Restplatzanzeige mit rotem „XXX“, Zeichenhöhe 12cm	Innengehäuse	ZM3X-IG	
		Außengehäuse	ZM3X-AG	
		Lochblech und Wanne	ZM3X-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	ZM3X-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	ZM3X-LB30	
ZM30A	Dreistellige Restplatzanzeige mit roter „0“ und Richtungspfeil, Zeichenhöhe 12cm	Innengehäuse	ZM30A-IG	
		Außengehäuse	ZM30A-AG	
		Lochblech und Wanne	ZM30A-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	ZM30A-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	ZM30A-LB30	

Typ	Beschreibung	Ausführung	Bestellschlüssel	Darstellung
ZM3FA	Dreistellige Restplatzanzeige mit rotem „FULL“ und Richtungspfeil, Zeichenhöhe 12cm	Innengehäuse	ZM3FA-IG	
		Außengehäuse	ZM3FA-AG	
		Lochblech und Wanne	ZM3FA-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	ZM3FA-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	ZM3FA-LB30	
ZM3XA	Dreistellige Restplatzanzeige mit rotem „XXX“ und Richtungspfeil, Zeichenhöhe 12cm	Innengehäuse	ZM3XA-IG	
		Außengehäuse	ZM3XA-AG	
		Lochblech und Wanne	ZM3XA-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	ZM3XA-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	ZM3XA-LB30	
ZM40	Vierstellige Restplatzanzeige mit roter „0“, Zeichenhöhe 12cm	Innengehäuse	ZM40-IG	
		Außengehäuse	ZM40-AG	
		Lochblech und Wanne	ZM40-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	ZM40-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	ZM40-LB30	
ZM4F	Vierstellige Restplatzanzeige mit rotem „FULL“, Zeichenhöhe 12cm	Innengehäuse	ZM4F-IG	
		Außengehäuse	ZM4F-AG	
		Lochblech und Wanne	ZM4F-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	ZM4F-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	ZM4F-LB30	
ZM40A	Vierstellige Restplatzanzeige mit roter „0“ und Richtungspfeil, Zeichenhöhe 12cm	Innengehäuse	ZM40A-IG	
		Außengehäuse	ZM40A-AG	
		Lochblech und Wanne	ZM40A-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	ZM40A-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	ZM40A-LB30	
ZM4fb	Vierstellige Kombinationsanzeige mit inkludierter „frei/besetzt“ Anzeige, Zeichenhöhe 12cm	Innengehäuse	ZM4fb-IG	
		Außengehäuse	ZM4fb-AG	
		Lochblech und Wanne	ZM4fb-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	ZM4fb-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	ZM4fb-LB30	

Typ	Beschreibung	Ausführung	Bestellschlüssel	Darstellung
ZL30	Dreistellige Restplatzanzeige mit roter „0“, Zeichenhöhe 17cm	Innengehäuse	ZL30-IG	
		Außengehäuse	ZL30-AG	
		Lochblech und Wanne	ZL30-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	ZL30-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	ZL30-LB30	
ZL40	Vierstellige Restplatzanzeige mit roter „0“, Zeichenhöhe 17cm	Innengehäuse	ZL40-IG	
		Außengehäuse	ZL40-AG	
		Lochblech und Wanne	ZL40-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	ZL40-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	ZL40-LB30	
fb	Wechseltextanzeige „frei/besetzt“, in Kleinbuchstaben	Innengehäuse	fb-IG	
		Außengehäuse	fb-AG	
		Lochblech und Wanne	fb-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	fb-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	fb-LB30	
fbg	Wechseltextanzeige „frei/besetzt/geschlossen“, in Kleinbuchstaben	Innengehäuse	fbg-IG	
		Außengehäuse	fbg-AG	
		Lochblech und Wanne	fbg-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	fbg-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	fbg-LB30	
FBG	Wechseltextanzeige „frei/besetzt/geschlossen“, in Großbuchstaben	Innengehäuse	FBG-IG	
		Außengehäuse	FBG-AG	
		Lochblech und Wanne	FBG-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	FBG-LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	FBG-LB30	
Open /Full	Wechseltextanzeige „OPEN/FULL“, in Großbuchstaben	Innengehäuse	OF-IG	
		Außengehäuse	OF-AG	
		Lochblech und Wanne	OF-LBW	
		Lochblech mit 60mm Schenkeln	OF_LB60	
		Lochblech mit 30mm Schenkeln	OF-LB30	

### **Anmerkungen hinsichtlich Lochblechsauswahl**

1. Standardausführung für die Anzeigen, fb, fbg ,FBG und Freitext ist: Lochblech mit Wanne.
2. Standardausführung für die restlichen Anzeigen ist: LB30
3. Sollen Anzeigen mit anderem Lochblech geliefert werden, ist eine höhere Lieferzeit nicht auszuschließen